



Что такое системные васкулиты?

Системные васкулиты (СВ) - группа заболеваний, основным признаком которых является воспаление сосудистой стенки, а клинические проявления зависят от типа, калибра, расположения пораженных сосудов и активности системного воспаления.

Васкулит с поражением сосудов крупного калибра:

- артериит Такаясу (неспецифический аортоартериит);
- гигантоклеточный артериит (болезнь Хортона) и ревматическая полимиалгия.

Васкулит с поражением сосудов среднего калибра:

- узелковый полиартериит;
- болезнь Kawasaki.

Васкулиты с поражением сосудов мелкого калибра:

- васкулиты ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА);
- микроскопический полиангиит;
- гранулематоз с полиангиитом (Вегенера);
- эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (Черджа- Строс).

Иммунокомплексные васкулиты:

- заболевания, ассоциированные с антителами к базальной мембране клубочков (синдром Гудпасчера);
- криоглобулинемический васкулит;
- IgA- ассоциированный васкулит (геморрагический васкулит, пурпура Шенлейна-Геноха);
- гипокомплементемический уртикарный васкулит (анти- C1q васкулит).

Вариабельный васкулит:

- болезнь Бехчета;
- синдром Когана.

Васкулит с поражением сосудов единственного органа:

- кожный лейкоцитокластический ангиит;
- кожный артериит;
- первичный васкулит центральной нервной системы;
- изолированный аортит;
- другие.

Васкулит, ассоциированный с системными заболеваниями:

- васкулит при СКВ;
- ревматоидный васкулит;
- саркоидный васкулит;
- другие.

Васкулит, ассоциированный с определенными этиологическими факторами:

- криоглобулинемический васкулит, ассоциированный в вирусом гепатита С;
- васкулит, ассоциированный в вирусом гепатита В;
- аортит, ассоциированный с сифилисом;
- лекарственный иммунокомплексный васкулит;
- лекарственный АНЦА- ассоциированный васкулит;
- паранеопластический васкулит;
- другие.

Диагностика

Диагноз СВ должен быть обоснован наличием клинических проявлений и данными лабораторных исследований. Положительные данные биопсии играют большую роль в подтверждении васкулита.

Основные группы лекарственных препаратов для лечения васкулитов:

- глюкокортикоиды (ГК);
- комбинированная терапия циклофосфамидом и ГК;
- генно- инженерная анти- В- клеточная терапия ритуксимабом;
- плазмаферез;
- азатиоприн в сочетании с ГК;
- антиагреганты (низкие дозы ацетилсалициловой кислоты, дипиридамол);
- антикоагулянты (гепарин, варфарин);
- вазодилататоры;
- ингибиторы АПФ.